









Il sensore










-  Molto robusto
-  Lunga durata di vita
-  Adatto all'uso esterno
-  Tecnologia molto evoluta
-  Altissima sicurezza contro manipolazioni
-  Buon rapporto prezzo/qualità

Il **sensore RF**, che si basa sul principio fisico dell'antenna (radiofrequenza), rileva l'immagine dell'impronta digitale **sotto la superficie della pelle** grazie alla **elettro-conduttività** della pelle viva (strati più profondi).

Uso corretto del lettore



-  Appoggiare la punta del dito sul punto elevato (punto d'inizio sul LED)
-  Passare il dito dritto dall'alto in basso
-  Passare il dito con velocità costante
-  Usare pochissima pressione sul sensore
-  Non alzare il dito
-  Passare tutta la falange sul sensore (non solo la punta)




Impronta strisciata

Panoramica sistemi ekey

ekey home	ekey multi	ekey net
<p>Soluzione per il singolo accesso</p> <p>1 lettore impronte collegato a 1 centralina</p> <ul style="list-style-type: none"> 99 impronte memorizzabili centralina con 1, 2 o 3 relè (Integra con 1 o 2 relè) semplice messa in funzione e configurazione tramite la centralina gli utenti possono essere cancellati singolarmente 	<p>Soluzione per più accessi</p> <p>da 1 fino a 4 lettori collegati a 1 centralina</p> <ul style="list-style-type: none"> 99 impronte memorizzabili 4 relè semplice messa in funzione e configurazione dalla centralina 3 fasce orarie (sempre, A e B) storico degli accessi sul display (protocollo) inserimento dei nomi degli utenti gli utenti possono essere disattivati e cancellati singolarmente assegnazione libera di dita ("chiavi") per relè con piano di chiusura distribuzione automatica di tutte le impronte su tutti i lettori 	<p>Soluzione per più accessi in rete con software</p> <p>Il sistema di accesso gestito centralizzato per impianti di ogni dimensione</p> <ul style="list-style-type: none"> fino a 2000 impronte da 1 a 4 relè, espandibile quantità infinita di lettori fasce orarie programmabili file storico degli accessi scaricabile 2 varianti di software ... e tanti altri vantaggi

Tipi di lettori e centraline di comando

ekey lettori impronte da parete 2.0	ekey lettori impronte da incasso	ekey lettori impronte integra 2.0	ekey lettori impronte per Citofoni
			
ekey centraline di comando da parete	ekey centraline di comando modulo DIN	ekey centraline di comando INTEGRA	ekey centralina di comando MULTI
			

Articoli più importanti

ekey home lettore incasso:			
	Cod: 101148	ekey home LID INC E	Singolo lettore impronte ekey home da incasso con placchetta bianca per serie civili 50x50
	Cod: 101310	ekey home LID INC I	Singolo lettore impronte ekey home da incasso per integrazioni (nel citofono, dispositivo ad incasso ecc.)
	Cod: 101165	ekey home set INC DIN	Kit completo con lettore impronte ekey home da incasso con placchetta Bianca, centralina DIN da 1 relè e alimentatore DIN da 12VAC/1,5A.
ekey home lettore da parete:			
	Cod: 101405	ekey home LID PA2.0	Singolo lettore impronte ekey home da parete
	Cod: 101407	ekey home set PA STD	Kit completo con lettore impronte ekey home da parete, centralina da parete con 1 relè e alimentatore da presa da 9VAC/800mA.
	Cod: 101408	ekey home3 set PA STD	Kit completo con lettore impronte ekey home da parete, centralina da parete con 3 relè e alimentatore da presa da 9VAC/800mA.
	Cod: 101409	ekey home set PA DIN	Kit completo con lettore impronte ekey home da parete, centralina DIN da 1 relè e alimentatore DIN da 12VAC/1,5A.

ekey home lettore Integra:			
	Cod: 101326	ekey home LID IN2.0 E	Singolo lettore impronte ekey home Integra per l'installatore con placchetta in acciaio e cavetto corto da 24cm da prolungare
	Cod: 101287	ekey home set IN STD	Kit completo con lettore impronte ekey home Integra, placchetta in acciaio, cavo da 8m, centralina da parete con 1 relè e alimentatore da presa da 9VAC/800mA.
	Cod: 101288	ekey home3 set IN STD	Kit completo con lettore impronte ekey home Integra, placchetta in acciaio, cavo da 8m, centralina da parete con 3 relè e alimentatore da presa da 9VAC/800mA.
	Cod: 101313	ekey home set IN DIN	Kit completo con lettore impronte ekey home Integra, placchetta in acciaio, cavo da 8m, centralina DIN da 1 relè e alimentatore DIN da 12VAC/1,5A.
Accessori per lettori d'impronte:			
	Cod: 100304	ekey set incasso AI INC	Set da incasso in acciaio inox per il lettore Incasso 50x50 per integrazione
	Cod: 101372 Cod: 101170 Cod: 101410 ...	ekey front. AI INC IP64 ekey modulo Bticino ekey modulo Urmet ...	Moduli frontali per incassare e integrare il lettore Incasso 50x50 per integrazione in scatolette civili e vari citofoni.
	Cod: 101406	ekey tettoia AI PA	Tettoia in acciaio inox per proteggere il lettore da parete da pioggia e sole battente
	Cod: 101300	ekey scatola incasso IN	Scatoletta da incasso nel muro per lettore Integra
	Cod: 101301 Cod: 101302 Cod: 101147	ekey set incasso AI IN ekey set incasso AI IN LED ekey set incasso AI IN tet	Set da incasso in acciaio inox per il lettore Integra con e senza LED d'allarme o con tettoia di protezione
	Cod: 100203 Cod: 100205	ekey alim. DIN 12VAC ekey alim. DIN 12VDC	Alimentatori 230V stabilizzati da modulo DIN con 12VAC/1,5A e 12VDC/2A